



MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN 18HP

ARRANQUE
ELÉCTRICO

BNK-MB3X3.18E

HEAVY
DUTY

ENTRADA / SALIDA: 3"

LINEA PREMIUM

2 AÑOS DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNK-MB3X3.18E

DESCRIPCIÓN

Bonelly Industrial, presenta su Motobomba diesel de 4 tiempos para trabajos de agricultura, riego, transporte de agua con alta presión. Con motor de 18HP, este motor está diseñado para brindar un alto rendimiento en el transporte de agua según tus necesidades.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNK-MB3X3.18E
Entrada/Salida (pulgadas)	3 x 3 (80 mm)
Elevación máxima	102 m
Succión Máxima	8 m
Flujo máximo	40 m³/h
Consumo de combustible	≤ 3.03 L/h
Capacidad de aceite	1.65 L
Capacidad de combustible	5.5 L
Años de Garantía	2 años

MOTOR 18HP	Modelo	BNK-195FE
	Tipo de Motor	Monocilíndrico / 4 Tiempos / OHV / Vertical
	Diámetro x Carrera	95 x 75 mm
	Desplazamiento	532 cc
	Índice de compresión	20:1
	Velocidad	3000 - 3600 RPM
	Potencia nominal Kw / HP	9.6 Kw / 13 HP
	Potencia máxima Kw / HP	13.4 Kw / 18 HP
	Sistema de Encendido	Eléctrico / llave
	Dirección de rotación	Sentido del reloj
	Tanque de combustible	5.5 L
	Consumo de combustible	3.03 L/h
	Capacidad de aceite	1.65 L

Dimensiones	Alto	72 cm
	Ancho	57 cm
	Fondo	56 cm
	Peso	80 Kg

BNK-MB3X3.18E

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNK-MB3X3.18E

- Agricultura
- Riego
- Transporte de agua con sistema caudal

Accesorios

Caja x unid.
de la BNK-MB3X3.18E

- Incluye dentro de
la caja del BNK-MB3X3.18E
- 1 Kit de instalación rápida.
 - 1 Guía de uso / Manual de usuario.

